

Informatie voor de cliënt

Lees de volgende informatie zorgvuldig door en stel de tatoeëerder op de hoogte indien u twijfelt aan uw geschiktheid om te worden getatoeëerd.

Tatoeëren en het genezingsproces kunnen gepaard gaan met risico's en mogelijke complicaties, zoals aan u is uitgelegd. U krijgt aanwijzingen over nazorg om u te helpen de effecten te minimaliseren.

Het is normaal dat tatoeëren gepaard gaat met pijn, roodheid en zwellingen. Als deze symptomen tijdens het genezingsproces verergeren, kan dit een teken van een infectie zijn en zou u een arts moeten raadplegen. Sommige complicaties kunnen verband houden met uw gezondheidssituatie. Het is belangrijk voor uw veiligheid dat de tatoeëerder daarvan op de hoogte wordt gebracht. Er kunnen aanvullende voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Tatoeages zijn blijvend en het is mogelijk, afhankelijk van de inkt die is gebruikt, dat ze niet goed kunnen worden verwijderd. Bij twijfel behoort de behandeling te worden uitgesteld en behoort er medisch advies te worden ingewonnen.

Laat geen tatoeage aanbrengen:

- als u zwanger bent of borstvoeding geeft;
- als u onder de invloed van alcohol of drugs bent;
- op een moedervlek of een litteken dat is overgebleven na het verwijderen van een melanoom.

De volgende omstandigheden of aandoeningen brengen mogelijk een hoger risico van complicaties met zich mee:

Huid:

- huidinfectie ongeacht de locatie en de soort infecties
- allergieën (geef aan of u een allergie hebt, bijvoorbeeld latexallergie, allergie voor metalen en conserveringsmiddelen)
- huiddelen die beschadigd of abnormaal lijken, waaronder moedervlekken
- eventuele huidziekten die actief zijn (bijvoorbeeld eczeem, psoriasis)
- huiddelen die onderworpen zijn geweest aan plastische chirurgie of radiotherapie met inbegrip van recente littekens en keloïden (blijkens medisch advies)
- een eerder getatoeëerde plek die nog niet volledig is genezen
- een plek waar onlangs een tatoeage is weggeaserd of met een andere methode is weggehaald indien de wond nog niet is genezen.

Algemene aandoeningen:

- hemofilie of een andere stollingsziekte
- epilepsie, hart- en vaatziekten
- bekende allergieën (bijvoorbeeld latexallergie)
- diabetes
- een auto-immuunziekte
- immunosuppressie en aandoeningen met een gecompromitteerd immuunsysteem
- sarcoïdose

Indien een van de bovenstaande omstandigheden of aandoeningen op u van toepassing is en u toch een tatoeage wenst, raadpleeg dan eerst uw arts en vraag advies.

Nazorg formulier huishoud folie/steriel gaasje

Jouw nieuwe tatoeage is door de tatoeëerder voorzien van een nazorgzalf die is afgedekt met {huishoudfolie óf een steriel gaasje} deze verwijder je na een aantal uur. Volg hierin het advies van jouw tatoeëerder. Voor gaasjes is dit doorgaans 2 tot 4 uur, voor huishoudfolie enkele uren tot de andere dag.

Na het verwijderen van {de folie of het steriele gaasje} volg je de volgende nazorginstructies:

- Was je handen altijd voor het aanraken van {de folie of het steriele gaasje}. Dit doe je met een hypoallergene, milde zeep (pompflacon, geen zeepblok).
- Verwijder voorzichtig {de folie of het steriele gaasje} en gooi deze direct in de prullenbak. Heb je inkt of nazorgzalf aan je handen? Was deze dan opnieuw.
- Spoel altijd de zeep zorgvuldig maar grondig af.
- Droog de tatoeage door te deppen met schoon keukenpapier, een zachte doek die geen pluisjes achterlaat, of laat deze drogen aan de lucht.
- Na het drogen van de tatoeage smeer je deze (met schone handen) in met een hypoallergene aftercare zalf die aangeraden is door je tatoeëerder.
- Hierna voorzie je de tatoeage opnieuw van een schoon stuk huishoudfolie, gebruik het eerste deel van de folie niet rechtstreeks op de wond.
- Herhaal voorgaande stappen tweemaal per dag gedurende 2 of 3 dagen. Hierdoor zal de tatoeage genezen met een zachte, langzaam loslatende huidlaag met minder kans op korstvorming.
- Na deze drie dagen is het gebruik van folie niet meer nodig. Was en smeer de tatoeage twee tot driemaal per dag tot de huid hersteld is (gemiddeld 2 á 3 weken). Zorg dat je altijd schone handen hebt en dat de tatoeage niet uitdroogt tijdens de genezing, smeer frequent dunne lagen aftercare zalf.

Tijdens de genezing is het belangrijk op de volgende dingen te letten:

- Ga niet in bad, zwemmen of naar de sauna tot je tatoeage genezen is.
- Blijf uit direct zonlicht gedurende 2 maanden. Indien dit niet lukt kun je na genezing de tatoeage voorzien van een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor.
- Draag altijd schone kleding over de tatoeage gedurende de genezing.
- Blijf van de tatoeage af, ga niet krabben indien het jeukt of er velletjes loskomen.
- Gebruik geen (huid)desinfectiemiddelen, deze kunnen een goede genezing in de weg staan.

NAZORG INSTRUCTIES

Nazorg formulier pleisterspray/polyurethaanfolie

Jouw nieuwe tatoeage is door de tatoeëerder voorzien van pleisterspray, door de pleisterspray ontstaat een ideaal wondklimaat voor een optimale genezing, of je nieuwe tatoeage is door de tatoeëerder voorzien van een polyurethaanfolie/second skin. De second skin kan 5 tot 7 dagen blijven zitten. Door het polyurethaan-folie /second skin ontstaat een ideaal wondklimaat voor een optimale genezing.

Volg de volgende nazorginstructies:

- Was je handen altijd voor het aanraken van het polyurethaanfolie /second skin of de tatoeage. Dit doe je met een hypoallergene, milde zeep (pompflacon, geen zeepblok).

- A. Polyurethaanfolie; Verwijder na 5 tot 7 dagen voorzichtig het polyurethaanfolie /second skin en was hierna de tatoeage met hypoallergene, milde zeep.

- B. Pleisterspray; Was na 4 tot 6 dagen de tatoeage met hypoallergene, milde zeep.

- Spoel altijd de zeep zorgvuldig maar grondig af.

- Droog de tatoeage door te deppen met schoon keukenpapier, een zachte doek die geen pluïsjes achterlaat, of laat deze drogen aan de lucht.

- Na het drogen van de tatoeage smeer je deze (met schone handen) in met een hypoallergene aftercare zalf die aangeraden is door je tatoeëerder.

- De tatoeage hoeft niet opnieuw voorzien te worden van

A. polyurethaanfolie (second skin).

B. pleisterspray

- Herhaal het proces van de tatoeage wassen en insmeren twee- tot driemaal per dag tot de huid hersteld is (gemiddeld 2 á 3 weken). Zorg dat je altijd schone handen hebt en dat de tatoeage niet uitdroogt tijdens de genezing, smeer frequent dunne lagen aftercare zalf.

Tijdens de genezing is het belangrijk op de volgende dingen te letten:

- Ga niet in bad, zwemmen of naar de sauna tot je tatoeage genezen is.
- Blijf uit direct zonlicht gedurende 2 maanden. Indien dit niet lukt kun je na genezing de tatoeage voorzien van een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor.
- Draag altijd schone kleding over de tatoeage gedurende de genezing.
- Blijf van de tatoeage af, ga niet krabben indien het jeukt of er velletjes loskomen.
- ebruik geen (huid)desinfectiemiddelen, deze kunnen een goede genezing in de weg staan.

RISICO'S VAN TATOEAGES

Informatie over de risico's van tatoeages

Het aanbrengen van een tatoeage of PMU brengt risico's met zich mee. Zorg daarom dat je goed bent uitgerust en genoeg hebt gegeten. Stel de artiest op de hoogte van eventueel medicijngebruik of huidproblemen/beschadiging, huid die recent blootgesteld is aan plastische chirurgie of radiotherapie, allergieën, epilepsie, overgevoeligheidsreacties, zwangerschap of wanneer je borstvoeding geeft, dit alles kan namelijk de genezing negatief beïnvloeden en meer risico geven op complicaties. Huid die onlangs getatoeëerd of gelaserd is, maar nog niet genezen is kan ook het risico op complicaties vergroten.

Controleer op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl dat de studio waar je een tatoeage of PMU wilt laten zetten, een geldige vergunning heeft. Deze vergunning geeft aan dat de studio werkt volgens de meest recente hygiëne norm.

Laat nooit een tatoeage of PMU aanbrengen wanneer je onder invloed bent van alcohol of drugs, ook laat je geen tatoeage of PMU aanbrengen op moedervlekken of op plekken waar littekenweefsel zit als gevolg van verwijderde huidkanker.

Tevens dien je ook geen tatoeage of PMU aan te laten brengen (of enkel onder goedkeuring van een arts) als je een van de volgende aandoeningen hebt:

- hemofilie of andere bloedstollingsziektes
- epilepsie of hart en vaataandoeningen
- bepaalde allergieën voor metalen, conserveringsmiddelen of andere stoffen gebruikt bij tatoeëren
- diabetes
- auto immuunstoornis
- immuun gecompromitteerde ziektes
- sarcoidose

Let erop dat de tatoeëerder/PMU artiest tijdens het tatoeëren:

- de huid schoonmaakt en desinfecteert.
- als de huid geschoren dient te worden gebruik maakt van een nieuw wegwerpscheermesje.
- de naalden en inkt steriel zijn verpakt en enkel voor jou worden gebruikt.
- tijdens het proces schone tissues worden gebruikt om de huid schoon te maken.
- de tatoeëerder/PMU artiest tijdens het zetten van de tatoeage/PMU handschoenen draagt en deze vervangt bij het aanraken van iets anders dan zijn machine, tissues, steriele materialen of jouw huid.

Let erop dat de tatoeëerder/PMU artiest na het tatoeëren:

- de tatoeage/PMU schoonmaakt met een milde zeep of goedgekeurd huiddesinfectiemiddel met RVG -nummer.
- de tatoeage/PMU droogdeft met schone tissues of een schoon gaasje.
- de tatoeage/PMU voorziet van een huishoudfolie, gaasje, wondfolie of pleisterspray en je hierover mondelinge uitleg geeft en nadien ook een schriftelijke nazorginstructie meegeeft voor de gebruikte methode. Tatoeages in het gezicht en PMU hoeven niet te worden voorzien van bovengenoemde folies, gaasjes of sprays.
- de tatoeage indien nodig insmeert met een aftercare zalf (in het geval van huishoudfolie)

Uitleg over tekenen van normale genezing en tekenen van infectie of allergieën:

- je kunt merken dat er (veel) wondvocht of overtollige inkt van de tatoeage/PMU komt, dit is normaal.
- je kunt roodheid zien op en rondom het gebied waar de tatoeage of PMU staat, dit is normaal.
- je kunt milde zwelling waarnemen op en rondom het gebied, dit is normaal.
- je kunt koorts of koude rillingen krijgen na het tatoeëren/aanbrengen van de PMU gedurende de eerste 12 uur na het zetten, dit is normaal. Als dit aanhoudt kan het een teken zijn van infectie.
- als de tatoeage/PMU wondvocht blijft lekken na een langere periode, of er komt gelige pusachtige vloeistof uit, dan kan dit een teken van infectie zijn.
- als de tatoeage/PMU een nare geur ontwikkeld kan dit een teken van infectie zijn.
- als je merkt dat er een toename is in pijnlijke roodheid, een toenemend kloppend of brandend gevoel, moeilijkheid tot bewegen van het getatoeëerde lichaamsdeel of uitlopende rode lijnen over de huid kan dit een teken van infectie zijn.

Indien je een mogelijke infectie hebt dien je altijd direct contact op te nemen met een arts. Breng tevens altijd je tatoeëerder/PMU artiest hiervan op de hoogte. Personen met bepaalde aandoeningen dienen extra voorzichtig te zijn, gezien zij een hogere kans hebben op een wondinfectie.

Indien je een allergische reactie hebt dien je gelijk te stoppen met het gebruik van alle producten voor de tatoeage/PMU en contact op te nemen met een arts. Tevens dien je ook in geval van allergische reacties je tatoeëerder/PMU artiest op de hoogte te brengen hiervan. Deze is namelijk geadviseerd dit te documenteren.